

Pol. Ind. Miller - C/ Diego Vega Sarmiento, 7 | 928426526 | comercial@icamotor.com



Aiways U5

Prime

2022 | 7.730 Km | 150 KW (204 CV) | Eléctrico | Automático

Precio al contado

25.000 €



Principales especificaciones

Fecha de matriculación 4/11/22

Matrícula 7874MMC

Km7.730 Km

Combustible Eléctrico

Transmisión Automático

Puertas 5

Plazas 5 Color BLANCO







Pol. Ind. Miller - C/ Diego Vega Sarmiento, 7 | 928426526 | comercial@icamotor.com

Acabado interior

- Acabado PRIME (clasificación JATO: base B1)
- Cinco plazas (2+3)
- Plazas: 5
- Ocho altavoces
- Toma/s de 12v en la zona de carga y los asientos delanteros
- Espejo de cortesía iluminado en conductor en acompañante
- Acabados de lujo: consola central en negro piano, puertas en símil aluminio y tablero en símil aluminio
- Alfombrillas
- Encendido diurno automático
- Bandeja trasera flexible
- · Sujeción de carga
- Cierre centralizado con apertura por tarjeta/llave inteligente y contról de los elevalunas
- Techo solar de cristal (delantero) eléctrico, inclinable y deslizante
- Dos reposacabezas en asientos delanteros ajustables en altura, tres reposacabezas en asientos traseros ajustables en altura
- Asientos de cuero (material principal) y de cuero (material secundario)
- Apoyabrazos central delantero
- · Apoyabrazos trasero
- Asiento delantero del conductor individual con ajuste eléctrico (cinco ajustes eléctricos) térmico, eléctrico, ajuste eléctrico en altura y eléctrico de dos direcciones con ajuste eléctrico del respaldo, asiento delantero del acompañante individual con ajuste eléctrico (cuatro ajustes eléctricos) térmico, eléctrico y eléctrico de dos direcciones con ajuste eléctrico del respaldo

- Asientos traseros de tres plazas de tipo banco de orientación delantera abatibles en el suelo con banqueta fija y respaldo abatible asimétrico
- Volante multi-función en cuero sintético ajustable en altura y en profundidad
- Sujetavasos en los asientos delanteros y los asientos traseros
- · Retrovisor interior
- Luneta trasera fija con limpialuneta trasera intermitente
- Elevalunas eléctricos delanteros y traseros con dos de ellos de un solo toque
- Techo de cristal
- Equipo reparación neumáticos
- Encendido automático luces emergencia
- Sistema de asistencia de aparcamiento trasero con aparcamiento automático perpendicular
- Enchufable
- Cámara de visión de 360º





Pol. Ind. Miller - C/ Diego Vega Sarmiento, 7 | 928426526 | comercial@icamotor.com

Seguridad

- ABS
- Testigo de cinturones (cinco)
- Airbag lateral de cortina delantero y trasero
- Protección antirrobo volumétrica
- Airbag frontal del conductor, airbag frontal del acompañante desconectable
- · Airbags laterales delanteros
- Cinturón de seguridad delantero en asiento conductor y acompañante con pretensores
- Cinturón de seguridad trasero en lado conductor con pretensores, cinturón de seguridad trasero en lado acompañante con pretensores, cinturón de seguridad trasero en asiento central de 3 puntos
- Control de estabilidad
- Resultado de pruebas de impacto Euro NCAP:, puntuación global: 3,0, protección adultos: 73,0, protección niños: 70,0, protección peatones: 45,0, puntuación ayudas a la seguridad: 55,0, Versión evaluada: Aiways U5 5-door OD LHD y Fecha del test: 18 dic 2019

- Sistema de alarma de colisión: activa las luces de freno con asistencia de frenado, sistema antiatropello peatones/ciclistas y monitorización del conductor de 10 Km/h como mínimo aviso visual/ acústico, funciona por encima de 50 km/h / 30 mph y funciona por debajo de 50 km/h / 30 mph
- Control de estabilidad antivuelco
- Alerta de cambio de carril: activa la dirección
- Control de estabilidad del remolque
- Prev. colisiones en cruce tráfico tras. radar
- Sistema de alerta sonora para el peatón
- Seis airbags

Multimedia y audio

- Equipo de audio con radio AM/FM, radio digital y pantalla táctil pantalla a color
- Ordenador de viaje con consumo medio
- Telemática con sistema de seguimiento 0 y asistencia por avería
- Bluetooth
- Conexión para: USB delantero, USB trasero, 1, 1 y 0
- Reconocimiento señales de tráfico
- Memoria interna/disco duro: 32,00 GB
- Conexión wi-fi 999
- · Aplicaciones integradas
- Control de Apps





Pol. Ind. Miller - C/ Diego Vega Sarmiento, 7 | 928426526 | comercial@icamotor.com

Confort

- Control remoto de audio en el volante
- Control de crucero con control de crucero adaptativo y función stop/go
- Sensores de aparcamiento delanteros con sensor y cámara, sensores de aparcamiento traseros con sensor y cámara, sensores de aparcamiento en los lados con cámara
- Altura (mm): 1700
- Control electrónico de tracción
- Tablero de instrumentos completamente digital configurable
- Regulación de los faros con ajuste de altura automático, sensor de oscuridad y sensor de vehículos en sentido contrario
- Dirección asistida eléctrica con endurecimiento progresivo s/velocidad
- Suspensión delantera tipo McPherson o similar con barra estabilizadora mediante muelle helicoidal con ruedas independientes, suspensión trasera de multibrazo (multilink) con barra estabilizadora mediante muelle helicoidal con ruedas independientes

- Controles de climatización diferenciados digitales para conductor/acompañante
- Aire acondicionado bizona de automático
- Limpiaparabrisas delantero con sensor de lluvia
- · Preparación Isofix
- Limitador de velocidad
- Control remoto de la batería con chequeo de estado 999
- Control remoto sistema de aireación HVAC incluye teléfono, incluye temporizador, 999, incluye calefacción y incluye refrigeración
- · Apertura manos libres del maletero

Dimensiones

 Dimensiones exteriores: 4.680 mm de largo, 1.865 mm de ancho, 1.700 mm de alto, 150 mm de altura libre sobre el suelo sin carga y 2.800 mm de batalla • Longitud (mm): 4680

• Anchura (mm): 1865

• Dimensiones interiores:

Ficha técnica

- Tracción delantera con con sistema de control de descenso
- Velocidad máxima (km/h): 160
- Potencia de 204 CV 150 kW y 310 Nm de par máximo ; 204 CV (potencia máx. motor eléctrico), 150 kW (potencia máx. motor eléctrico) y 310 Nm (torque máx. motor eléctrico) potencia con combustible primario
- Transmisión de tipo automático con cambio totalmente automático de una única velocidad con palanca en el suelo
- · Velocidades: 1
- Pesos: 2.155 kg (peso máximo admisible), 1.770 kg (peso en vacío), 0 kg (peso máximo remolcable con freno) y 0 kg (peso máximo remolcable sin freno)

- Mantenimiento principal cada 100.000 km
- Fecha introducción de la versión: 01 ene 2022 y del modelo: 01 ene 2022
- Motor eléctrico puro (BEV)
- Pantalla multifunción de 7,00 " panel de instrumentos 1 y 17,8, pantalla multifunción de 4,20 " panel de instrumentos 2 y 10,7, pantalla multifunción táctil de 4,20 " Volante y 10,7, pantalla multifunción táctil de 12,30 " Salpicadero central 1, 31,2, orientación de la pantalla fija y no





Pol. Ind. Miller - C/ Diego Vega Sarmiento, 7 | 928426526 | comercial@icamotor.com

Acabado exterior

- Puertas: 5
- Alerón en el techo/parte superior del portón
- Faros con lente elipsoidal, bombilla LED y luz larga con bombilla LED
- Pintura metalizada
- Portaequipajes longitudinal en el techo en Cromados/Plateados
- Retrovisor exterior del conductor y acompañante pintado con ajuste eléctrico desempañable con intermitente integrado
- Puerta conductor, trasera (lado conductor), pasajero y trasera (lado pasajero) con bisagras delanteras
- Puerta trasera con portón
- Cristal trasero oscurecido en el lateral trasero
- Luces de freno, luces de cruce, luces intermitentes laterales, Luces de día, Luces traseras y luces de carretera con tecnología LED

Prestaciones

- Cuatro frenos de disco siendo dos ventilados
- Servocierre del maletero
- Batería tipo: iones de litio de 351,0 voltios y 63,00 kw/h con 6,6 batería calef./refriger. de forma activa, 24, otro, 61,10 y 0.0
- Prestaciones: 160 km/h de velocidad máxima, 7,8 segs de aceleración 0-100 km/h y 160 km/h de velocidad máxima en modo eléctrico
- Neumáticos delanteros y traseros de 19 pulgadas de diametro, 235 mm de ancho, 50 % de perfil y índice de velocidad: V con índice de carga: 99
- Sistema de ventilación con pantalla digital, filtro de pólen y filtro de carbón activo controles en pantalla táctil
- · Retrovisores plegables
- Llantas delanteras y traseras en aluminio de 19 pulgadas de diámetro y 7.0 pulgadas de ancho bi-tono, 48,3 y 17,8

- Sistema de servofreno de emergencia
- Indicador de baja presion de los neumáticos
- Freno mano electrónico
- Sensor de adelantamiento activo sin intermitente
- Control de arranque en pendiente
- Botón de arranque del vehículo
- Recuperación de la energía selección de nivel
- Informacion Espacio para Parking
- Información del proceso de carga con modo 4 en 0,58 horas 90,00, 90,00, 20, 80, 1,20, 0,66 y 0,66, información del proceso de carga con modo 2 en 9,50 horas a 230 voltios 0 y 100, información del proceso de carga con modo 3 en 6,00 horas 6,60, 19,25, 10,74 y 10,74
- Un motor eléctrico de 204,0 CV y 150,0 kW con 310 Nm de par maximo motor síncrono de imanes permanentes CA

Información básica

- Información de la versión: número última lista de precios: 01/08/2022, fecha de comunicación: 07 sep 2022, fase/generación: 1, Version id: 830.801.603, fuente de los precios: interna, 0,00 % de descuento, M1 y 01 ago 2022
- Carrocería tipo todoterreno con 5 puertas, batalla corta, volante al lado izquierdo, código de plataforma: MAS861, carrocería & puertas (local): todoterreno de 5 puertas
- Capacidad del compartimento de carga: 584 litros (hasta las ventanas con asientos montados) y 1.600 litros (hasta el techo con asientos plegados)
- Norma de emisiones 0 emisiones

- Combustible: eléctrico y Combustible primario: eléctrico
- Aceleración 0-100 (s): 7.8
- Tarjeta / llave inteligente con entrada sin llave y arranque sin llave
- Estado de los datos: actualizado (colores y tapicerías), actualizado (datos leasing), actualizado (contenido opciones), actualizado (precio opciones), actualizado (precios), todos los datos disponibles (especificaciones) y actualizado (estado incentivos)
- Ruedas motrices eléctricas delanteras
- Modos de conducción con cartografía del motor





Pol. Ind. Miller - C/ Diego Vega Sarmiento, 7 | 928426526 | comercial@icamotor.com

Otros

- Base de carga inalámbrica
- Cable de carga Modo 2
- Cable de carga Modo 3
- Cable de carga Tipo 2 (Mennekes), toma de carga CA 1 y delantero, cable de carga CCS (Combo), toma de carga CC 1 y delantero
- Conducción autónoma 2 automatización parcial, control de carril activo, asistente de carretera / piloto de carretera y asistencia en atascos
- Conversión texto a voz / voz a texto
- Emisiones WLTP BEV y 0,0
- Garantía anticorrosión: 120 meses distancia 9.999.999 km
- Garantía completa del vehículo: 60 meses y 150.000 km
- Garantía de la batería: 96 meses, 150.000 Km y 75
- Garantía de la pintura: 48 meses distancia 150.000 km
- Garantía del motor y mecanismos de tracción: 60 meses y 150.000 km
- Garantía sistemas eléctricos: 60 meses y 150.000 km
- Garantía total vehículo fabricante: 60 meses y 150.000 km
- Garantía tren motriz fabricante: 60, 150.000 y 93.206

- Gastos de transporte fijos : 400,00 € (400,00 excluyendo IVA) incluyendo 0 litros de combustible
- Idioma local: Español (España), marca: Aiways, modelo: U5, versión: Prime, acabado: Prime y Prime
- Iluminación ambiental
- Iluminación de acceso
- Impuestos: I.V.A. (21%), Impuesto de Matriculación (0%), 8.139,67, 0,00 y IVA de IVA IVA al 21,00 % 8.139,67 € de IVA
- Integración móvil Apple CarPlay, Android Auto, 999, 999 y 0
- Llamada de emergenciaLlamada de emergencia
- Protector de umbral de puerta acero inoxidable
- Puerto de carga USB delantero y trasero
- Servicios remotos cierre/apertura remota, encuentra mi coche y arranque del vehículo
- Sistema eléctrico 12
- Tiradores de las puertas , de tipo eléctrico
- WLTP autonomía eléctrica BEV autonomía en modo eléctrico puro, 400 y 583
- WLTP consumo de energía eléctrica BEV/HEV consumo de energía eléctrica y 170,0

*Esta ficha fue generada automáticamente al solicitar su descarga y fue creada el día 18/05/2024. La información contenida en esta ficha de producto tiene exclusivamente fines informativos. El precio, descripción y equipamientos del vehículo pueden estar sujetos a posibles variaciones. Consulta con nuestros asesores para confirmar cualquier información de las condiciones comerciales y contractuales.